

【英独文(原著)】

- 106 Shimada-Sugimoto M, Otowa T, Miyagawa T, Khor SS, Kashiwase K, Sugaya N, Kawamura Y, Umekage T, Kojima H, Saji H, Miyashita A, Kuwano R, Kaiya H, Kasai K, Tanii H, Tokunaga K, Sasaki T. Immune-related pathways including HLA-DRB1*13:02 are associated with panic disorder. *Brain Behav Immun*. 2015 Jan 9. pii: S0889-1591(15)00004-5. doi: 10.1016/j.bbi.2015.01.002. Epub 2015 Jan 9.
- 105 Konishi Y, Tanii H, Otowa T, Sasaki T, Motomura E, Fujita A, Umekage T, Tochigi M, Kaiya H, Okazaki Y, Okada M. Gender-Specific Association between the COMT Val158Met Polymorphism and Openness to Experience in Panic Disorder Patients. *Neuropsychobiology*. 2014;69(3):165-74. doi: 10.1159/000360737. Epub 2014 May 16.
- 104 Konishi Y, Tanii H, Otowa T, Sasaki T, Tochigi M, Umekage T, Motomura E, Shiroyama T, Kaiya H, Okazaki Y, Okada M. Gene×gene×gender interaction of BDNF and COMT genotypes associated with panic disorder. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*. 2014 Jun 3;51:119-25. doi: 10.1016/j.pnpbp.2014.01.020. Epub 2014 Feb 4.
- 103 Sugaya N, Yoshida E, Yasuda S Irritable bowel syndrome, its cognition, anxiety sensitivity, and anticipatory anxiety in panic disorder patients *Psychiatry and Clinical Neurosciences* 2013
- 102 Inoue K, Okazaki Y, Kaiya H, Fujita Y. An issue to keep in mind regarding specific suicide prevention measures: focussing on bipolar disorder. *West Indian Med J*. 2012 Aug;61(5):555.
- 101 Erhardt A, Akula N, Schumacher J, Czamara D, Karbalai N, Müller-Myhsok B, Mors O, Borglum A, Kristensen AS, Woldbye DP, Koefoed P, Eriksson E, Maron E, Metspalu A, Nurnberger J, Philibert RA, Kennedy J, Domschke K, Reif A, Deckert J, Otowa T, Kawamura Y, Kaiya H, Okazaki Y, Tanii H, Tokunaga K, Sasaki T, Ioannidis JP, McMahon FJ, Binder EB. Replication and meta-analysis of TMEM132D gene variants in panic disorder. *Transl Psychiatry*. 2012 Sep 4;2:e156. doi: 10.1038/tp.2012.85.
- 100 Sugaya N, Yoshida E, Yasuda S, Tochigi M, Takei K, Otani T, Otowa T, Minato T, Umekage T, Konishi Y, Sakano Y, Chen J, Nomura S, Okazaki Y, Kaiya H, Sasaki T, Tanii H. Prevalence of bipolar disorder in panic disorder patients in the Japanese population. *J Affect Disord*. 2013 May;147(1-3):411-5. doi: 10.1016/j.jad.2012.10.014. Epub 2012 Dec 1.
- 99 Otowa T, Kawamura Y, Nishida N, Sugaya N, Koike A, Yoshida E, Inoue K, Yasuda S, Nishimura Y, Liu X, Konishi Y, Nishimura F, Shimada T, Kuwabara H, Tochigi M, Kakiuchi C, Umekage T, Miyagawa T, Miyashita A, Shimizu E, Akiyoshi J, Someya T, Kato T, Yoshikawa T, Kuwano R, Kasai K, Kato N, Kaiya H, Tokunaga K, Okazaki Y, Tanii H, and Sasaki T.

Meta-analysis of genome-wide association studies for panic disorder in the Japanese population. *Transl Psychiatry*. 2012 Nov 13;2:e186. doi: 10.1038/tp.2012.89.

- 98 Hara N, Nishimura Y, Yokoyama C, Inoue K, Nishida A, Tanii H, Okada M, Kaiya H, Okazaki Y. The development of agoraphobia is associated with the symptoms and location of a patient's first panic attack. *Biopsychosoc Med*. 2012 Apr 11;6(1):12.
- 97 Kawamura Y, Otowa T, Koike A, Sugaya N, Yoshida E, Yasuda S, Inoue K, Takei K, Konishi Y, Tanii H, Shimada T, Tochigi M, Kakiuchi C, Umekage T, Liu X, Nishida N, Tokunaga K, Kuwano R, Okazaki Y, Kaiya H, Sasaki T. A genome-wide CNV association study on panic disorder in a Japanese population. *J Hum Genet*. 2011 Dec;56(12):852-6. doi: 10.1038/jhg.2011.117. Epub 2011 Oct 20.
- 96 Otowa T, Tochigi M, Kawamura Y, Sugaya N, Yoshida E, Inoue K, Yasuda S, Umekage T, Ebisawa T, Tanii H, Kaiya H, Okazaki Y, Kato N, Sasaki T. An association analysis of *Per2* with panic disorder in the Japanese population. *J Hum Genet*. 2011 Oct;56(10):748-50. doi: 10.1038/jhg.2011.94. Epub 2011 Aug 4.
- 95 Otowa T, Shimada T, Kawamura Y, Sugaya N, Yoshida E, Inoue K, Yasuda S, Liu X, Minato T, Tochigi M, Umekage T, Kasai K, Tanii H, Okazaki Y, Kaiya H, Sasaki T. Association of *RGS2* variants with panic disorder in a Japanese population. *Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet*. 2011 Jun;156(4):430-4.
- 94 Otowa T, Kawamura Y, Sugaya N, Yoshida E, Shimada T, Liu X, Tochigi M, Umekage T, Miyagawa T, Nishida N, Kaiya H, Okazaki Y, Tokunaga K, Sasaki T. Association study of *PDE4B* with panic disorder in the Japanese population. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*. 2011 Mar 30;35(2):545-9.
- 93 Tanii H, Nishimura Y, Inoue K, Hara N, Nishida A, Okada M, Imamura A, Kaiya H, Okazaki Y. Frontal lobe dysfunction in panic disorder: a comparison of multichannel near-infrared spectroscopy in monozygotic twins discordant for panic disorder. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci*. 2010 Spring;22(2):E3-4.
- 92 Otowa T, Tanii H, Sugaya N, Yoshida E, Inoue K, Yasuda S, Shimada T, Kawamura Y, Tochigi M, Minato T, Umekage T, Miyagawa T, Nishida N, Tokunaga K, Okazaki Y, Kaiya H, Sasaki T. Replication of a genome-wide association study of panic disorder in a Japanese population. *J Hum Genet*. 2010 Feb;55(2):91-6.

- 91 Otowa T, Shimada T, Kawamura Y, Liu X, Inoue K, Sugaya N, Minato T, Nakagami R, Tochigi M, Umekage T, Kasai K, Kato N, Tanii H, Okazaki Y, Kaiya H, Sasaki T. No association between the brain-derived neurotrophic factor gene and panic disorder in Japanese population. *J Hum Genet.* 2009 Aug;54(8):437-9.
- 90 Tanii H, Nishimura Y, Inoue K, Koshimizu H, Matsumoto R, Takami T, Hara N, Nishida A, Okada M, Kaiya H, Okazaki Y. Asymmetry of prefrontal cortex activities and catechol-O-methyltransferase Val158Met genotype in patients with panic disorder during a verbal fluency task: near-infrared spectroscopy study. *Neurosci Lett.* 2009 Mar 6;452(1):63-7.
- 89 Nishimura Y, Tanii H, Hara N, Inoue K, Nishida A, Okada M, Kaiya H, Okazaki Y. Specific panic attack symptoms in panic disorder patients with putative genetic factor. *Psychiatry Clin Neurosci.* 2009 Apr;63(2):251-2.
- 88 Nishimura Y, Tanii H, Hara N, Inoue K, Kaiya H, Nishida A, Okada M, Okazaki Y. Relationship between the prefrontal function during a cognitive task and the severity of the symptoms in patients with panic disorder: a multi-channel NIRS study. *Psychiatry Res.* 2009 May 15;172(2):168-72.
- 87 Inoue K, Tanii H, Kaiya H, Nata M, Okazaki Y, Fukunaga T. Suicide among younger age groups in Japan. *Am J Forensic Med Pathol.* 2008 Dec;29(4):384-5.
- 86 Otowa T, Yoshida E, Sugaya N, Yasuda S, Nishimura Y, Inoue K, Tochigi M, Umekage T, Miyagawa T, Nishida N, Tokunaga K, Tanii H, Sasaki T, Kaiya H, Okazaki Y. Genome-wide association study of panic disorder in the Japanese population. *J Hum Genet.* 2009 Feb;54(2):122-6.
- 85 Sakamoto N, Yoshiuchi K, Kikuchi H, Takimoto Y, Kaiya H, Kumano H, Yamamoto Y, Akabayashi A. Panic disorder and locomotor activity. *Biopsychosoc Med.* 2008 Nov 18;2:23.
- 84 Sugaya N, Kaiya H, Kumano H, Nomura S. Relationship between subtypes of irritable bowel syndrome and severity of symptoms associated with panic disorder. *Scand J Gastroenterol.* 2008;43(6):675-81.
- 83 Inoue K, Tanii H, Abe S, Nishimura Y, Kaiya H, Nata M, Okazaki Y, Fukunaga T. The report in the correlation between the factor of unemployment and suicide in Japan. *Am J Forensic Med Pathol.* 2008 Jun;29(2):202-3.
- 82 Kaiya H, Sugaya N, Iwasa R, Tochigi M. Characteristics of fatigue in panic disorder patients. *Psychiatry Clin Neurosci.* 2008 Apr;62(2):234-7.

- 81 Inoue K, Tanii H, Kaiya H, Nata M, Okazaki Y, Fukunaga T. The significant correlation of annual suicide rates with unemployment rate among males resulted in the rapid increase of the number of suicides in Gifu Prefecture, Japan, between 1990 and 2000. *J Forensic Leg Med.* 2008 Feb;15(2):125-6.
- 80 Inoue K, Tanii H, Abe S, Fujita Y, Kaiya H, Nata M, Okazaki Y, Fukunaga T. Respiratory disease and temperature are correlated with suicide in Mie Prefecture, Japan. *J Forensic Leg Med.* 2008 Aug;15(6):409-10.
- 79 Inoue K, Tanii H, Fukunaga T, Abe S, Nishimura F, Kimura Y, Nishimura Y, Nishida A, Kajiki N, Tawara J, Ikemura H, Hanagama M, Shinone K, Yokoyama C, Kaiya H, Nata M, Okazaki Y. The importance of the frequency of suicide attempts as a risk factor of suicide. *J Forensic Leg Med.* 2008 Jan;15(1):24-6.
- 78 Inoue K, Tanii H, Abe S, Nishimura Y, Kaiya H, Okazaki Y, Nata M, Fukunaga T. The risk factors of suicide by poisoning among psychiatry department outpatients. *J Forensic Leg Med.* 2008 Jan;15(1):65-7.
- 77 Inoue K, Tanii H, Abe S, Kaiya H, Okazaki Y, Nata M, Fukunaga T. The tendency of suicide among the elderly in Mie Prefecture, Japan. *J Forensic Leg Med.* 2008 Jan;15(1):64.
- 76 Inoue K, Tanii H, Nishimura Y, Okazaki Y, Fukunaga T, Abe S, Yokoyama C, Kaiya H, Nata M. The correlation between rates of unemployment and the suicide rate in Mie Prefecture, Japan. *Am J Forensic Med Pathol.* 2007 Dec;28(4):369-70.
- 75 Nishimura Y, Tanii H, Fukuda M, Kajiki N, Inoue K, Kaiya H, Nishida A, Okada M, Okazaki Y. Frontal dysfunction during a cognitive task in drug-naive patients with panic disorder as investigated by multi-channel near-infrared spectroscopy imaging. *Neurosci Res.* 2007 Sep;59(1):107-12.
- 74 Inoue K, Tanii H, Kaiya H, Masaki M, Fukunaga T, Okazaki Y. Significant correlation of psychiatric disorders with leave of absence among teachers in Japan. *Psychiatry Clin Neurosci.* 2007 Jun;61(3):334. Erratum in: *Psychiatry Clin Neurosci.* 2007 Aug;61(4):453.
- 73 Inoue K, Tanii H, Fukunaga T, Abe S, Nishimura Y, Kaiya H, Nata M, Okazaki Y. A correlation between increases in suicide rates and increases in male unemployment rates in Mie prefecture, Japan. *Ind Health.* 2007 Jan;45(1):177-80.

- 72 Inoue K, Tanii H, Kaiya H, Abe S, Nishimura Y, Masaki M, Okazaki Y, Nata M, Fukunaga T. The correlation between unemployment and suicide rates in Japan between 1978 and 2004. *Leg Med (Tokyo)*. 2007 May;9(3):139-42.
- 71 Inoue K, Tanii H, Abe S, Kaiya H, Okazaki Y, Nata M, Fukunaga T. Suicidal tendencies among the elderly in Mie Prefecture, Japan, between 1996 and 2002. *Leg Med (Tokyo)*. 2007 May;9(3):134-8.
- 70 Inoue K, Tanii H, Abe S, Inoue H, Inoue Y, Fujita Y, Nishimura Y, Nishida A, Kajiki N, Yokoyama C, Masaki M, Kaiya H, Okazaki Y, Nata M, Fukunaga T. The correlation between rates of unemployment and suicides rates in Japan between 1984 and 2003. *J Forensic Leg Med*. 2007 May;14(4):238-9.
- 69 Inoue K, Tanii H, Fukunaga T, Abe S, Kaiya H, Nata M, Okazaki Y. Significant correlation of yearly suicide rates with the rate of unemployment among men results in a rapid increase of suicide in Mie Prefecture, Japan. *Psychiatry Clin Neurosci*. 2006 Dec;60(6):781-2.
- 68 Inoue K, Tanii H, Abe S, Nata M, Nishimura Y, Nishida A, Kajiki N, Yokoyama C, Kaiya H, Fukunaga T, Okazaki Y. Causative factors as cues for addressing the rapid increase in suicide in Mie Prefecture, Japan: comparison of trends between 1996-2002 and 1989-1995. *Psychiatry Clin Neurosci*. 2006 Dec;60(6):736-45.
- 67 Inoue K, Tanii H, Fukunaga T, Abe S, Nishimura Y, Kajiki N, Yokoyama C, Nishida A, Tawara J, Kaiya H, Nata M, Okazaki Y. Panic disorder and suicide in Mie Prefecture, Japan. *Psychiatry Clin Neurosci*. 2006 Oct;60(5):640-1.
- 66 Sakai Y, Kumano H, Nishikawa M, Sakano Y, Kaiya H, Imabayashi E, Ohnishi T, Matsuda H, Yasuda A, Sato A, Diksic M, Kuboki T. Changes in cerebral glucose utilization in patients with panic disorder treated with cognitive-behavioral therapy. *Neuroimage*. 2006 Oct 15;33(1):218-26.
- 65 Ohtani T, Kaiya H, Utsumi T, Inoue K, Kato N, Sasaki T. Sensitivity to seasonal changes in panic disorder patients. *Psychiatry Clin Neurosci*. 2006 Jun;60(3):379-83.
- 64 Nishimura Y, Okazaki Y, Tanii H, Inoue K, Kajiki N, Tawara J, Nishida A, Kaiya H. Frontal hypoactivation during a word fluency task in patients with panic disorder: a multichannel near-infrared spectroscopy study. *Int Congr Ser.*, 2006;1287: 293-297.

- 63 Sakai Y, Kumano H, Nishikawa M, Sakano Y, Kaiya H, Imabayashi E, Ohnishi T, Matsuda H, Yasuda A, Sato A, Diksic M, Kuboki T. Cerebral glucose metabolism associated with a fear network in panic disorder. *Neuroreport*. 2005 Jun 21;16(9):927-31.
- 62 Kaiya H, Umekage T, Harada S, Okazaki Y, Sasaki T. Factors associated with the development of panic attack and panic disorder: survey in the Japanese population. *Psychiatry Clin Neurosci*. 2005 Apr;59(2):177-82.
- 61 Kumano H, Kaiya H, Yoshiuchi K, Yamanaka G, Sasaki T, Kuboki T. Comorbidity of irritable bowel syndrome, panic disorder, and agoraphobia in a Japanese representative sample. *Am J Gastroenterol*. 2004 Feb;99(2):370-6.
- 60 Someya T, Kitamura H, Uehara T, Sakado K, Kaiya H, Tang SW, Takahashi S. Panic disorder and perceived parental rearing behavior investigated by the Japanese version of the EMBU scale. *Depress Anxiety*. 11(4):158-62,2000
- 59 Kato T, Yamanaka G, Kaiya H. Efficacy of media in motivating patients with panic disorder to visit specialists. *Psychiatry Clin Neurosci*. 53(4):523-6,1999
- 58 Takai A, Uematsu M, Ueki H, Sone K, Kaiya H. Insight and its related factors in chronic schizophrenic patients: A preliminary study. *Eur J Psychiatry* 6: 159-170 1992
- 57 Kaiya H. Second messenger imbalance hypothesis of schizophrenia. *Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids*. 46(1):33-8,1992
- 56 Kaiya H, Horrobin DF, Manku MS, Fisher NM. Essential and other fatty acids in plasma in schizophrenics and normal individuals from Japan. *Biol Psychiatry*. 15;30(4):357-62,1991
- 55 Kaiya H. Prostaglandin E1 suppression of platelet aggregation response in schizophrenia. *Schizophr Res* 5(1):67-80, 1991
- 54 Nishida A, Kaiya H, Kanaho Y, Nozawa Y. Distinct cellular expression of pertussis toxin-sensitive GTP-binding proteins in rat cerebellum. *Neurosci Lett*. 11;124(1):133-6,1991
- 53 Takai A, Uematsu M, Kaiya H, Inoue M, Ueki H. Coping styles to basic disorders among schizophrenics. *Acta Psychiatr Scand*. 81(4):289-94,1990

- 52 Nishida A, Kaiya H, Uematsu M, Maeda M, Mori S, Wakabayashi S. Transient global amnesia and Raynaud's phenomenon in scleroderma. *Acta Neurol Scand.* 81(6):550-2,1990
- 51 Kaiya H. CT findings in schizophrenia. *Br J Psychiatry.* 156:745,1990
- 50 Kaiya H, Takeda N. Sulpiride in the treatment of delusional depression. *J Clin Psychopharmacol.* 10(2):147,1990
- 49 Kaiya H, Nishida A. [Clinical significance of gamma-aminobutyric acid assay] *Nippon Rinsho.* 48 Suppl:109-12,1990
- 48 Kaiya H. Another neuroanatomical substrate of panic disorder. *Am J Psychiatry.* 147(1):126-7,1990
- 47 Kaiya H, Ofuji M, Nozaki M, Tsurumi K. Platelet prostaglandin E1 hyposensitivity in schizophrenia: decrease in cyclic AMP formation and in inhibitory effects on aggregation. *Psychopharmacol Bull.* 26(3):381-4,1990
- 46 Nishida A, Kaiya H, Tohmatsu T, Wakabayashi S, Nozawa Y. Electroconvulsive treatment: effects on phospholipase C activity and GTP binding activity in rat brain. *J Neural Transm Gen Sect.* 81(2):121-30,1990
- 45 Kaiya H, Nishida A, Imai A, Nakashima S, Nozawa Y. Accumulation of diacylglycerol in platelet phosphoinositide turnover in schizophrenia: a biological marker of good prognosis? *Biol Psychiatry.* 26(7):669-76,1989
- 44 Kaiya H, Uematsu M, Ofuji M, Nishida A, Morikiyo M, Adachi S. Computerised tomography in schizophrenia. Familial versus non-familial forms of illness. *Br J Psychiatry.* 155:444-50,1989
- 43 Uematsu M, Kaiya H. Midsagittal cortical pathomorphology of schizophrenia: a magnetic resonance imaging study. *Psychiatry Res.* 30(1):11-20,1989
- 42 Kaiya H, Uematsu M, Ofuji M, Nishida A, Takeuchi K, Nozaki M, Idaka E. Elevated plasma prostaglandin E2 levels in schizophrenia. *J Neural Transm.* 77(1):39-46,1989
- 41 Ofuji M, Kaiya H, Nozaki M, Tsurumi K. Platelet prostaglandin E1 hyposensitivity in schizophrenia: reduction of prostaglandin E1- or forskolin-stimulated cyclic AMP response in platelets. *Life Sci.* 45(22):2135-40,1989

- 40 Uematsu M, Kaiya H. The morphology of the corpus callosum in schizophrenia. An MRI study. *Schizophr Res.* 1(6):391-8,1988
- 39 Nishida A, Kaiya H, Tohmatsu T, Banno Y, Wakabayashi S, Nozawa Y. Regional distribution of phosphoinositide-specific phospholipase C activity in rat brain. *Neurosci Lett.* 1;90(3):354-7,1988
- 38 Uematsu M, Kaiya H. Cerebellar vermal size predicts drug response in schizophrenic patients: a magnetic resonance imaging (MRI) study. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry.* 12(5):837-48,1988
- 37 Kaiya H. Prostaglandin E1 treatment of schizophrenia. *J Clin Psychopharmacol.* 7(5):357-8,1987
- 36 Idaka E, Kaiya H, Horitsu H. Determination of prostaglandin E2 in plasma of schizophrenics and healthy controls by gas chromatography-negative-ion chemical ionization mass spectrometry and radioimmunoassay. *J Chromatogr.* 25;420(2):373-8,1987
- 35 Morita K, Kaiya H, Ikeda T, Namba M. Presenile dementia combined with amyotrophy: a review of 34 Japanese cases. *Arch Gerontol Geriatr.* 6(3):263-77,1987
- 34 Kaiya H, Takeuchi K, Yamashita M, Morikiyo M. Delusional depression and plasma dopamine- β -hydroxylase activity. *Acta Schl. Med. Univ. Gifu* 34:1027-1031 1986
- 33 Ihara Y, Sato M, Otsuki S, Kaiya H, Namba M. Morphological changes in rat striatal boutons after chronic methamphetamine and haloperidol treatment. *Neurosci Res.* 3(5):403-10,1986
- 32 Takeuchi K, Yamashita M, Morikiyo M, Takeda N, Morita K, Tamura T, Kaiya H. Gilles de la Tourette's syndrome and schizophrenia. *J Nerv Ment Dis.* 174(4):247-8,1986
- 31 Tanaka T, Kaiya H, Tamura T, Morita K, Yamashita M, Namba M. Quantitative histochemistry of glutamate in the striatum. *Acta Schl. Med. Uni. Gifu* 33:1065-1073 1985
- 30 Kaiya H. Prostaglandin E1 treatment of schizophrenia. *Biol Psychiatry.* 19(3):457-63,1984
- 29 Kaiya H, Takeuchi K, Namba M, Imai A, Nakashima S, Nozawa Y. Abnormal phosphatidylinositol-cycle of platelet membrane in schizophrenia--a preliminary study. *Folia Psychiatr Neurol Jpn.* 38(4):437-44,1984

- 28 Kaiya H. Fine structure of haloperidol binding sites in the neostriatum: An ultraimmunohistochemical attempt to visualize haloperidol/dopamine receptors. *Acta Histochem. Cytochem.* 16:119-128, 1983
- 27 Kaiya H, Tanaka T, Takeuchi K, Morita K, Adachi S, Shirakawa H, Ueki H, Namba M. Decreased level of beta-endorphin-like immunoreactivity in cerebrospinal fluid of patients with senile dementia of Alzheimer type. *Life Sci.* 12;33(11):1039-43, 1983
- 26 Kaiya H, Imai H, Muramatsu Y, Nozaki M, Fujimura H, Adachi S, Namba M. Platelet aggregation response in schizophrenia and prostaglandin E1. *Psychiatry Res.* 9(4):309-18, 1983
- 25 Kaiya H, Takeuchi K, Yoshida H, Kondo T, Sanpei F, Okada Y, Namba M. Effects of subchronic treatment of methamphetamine haloperidol on the rat brain levels of GABA, glutamate and aspartate. *Folia Psychiatr Neurol Jpn.* 37(1):107-13, 1983
- 24 Kaiya H, Namba M, Yoshida H, Nakamura S. Plasma glutamate decarboxylase activity in neuropsychiatry. *Psychiatry Res.* 6(3):335-43, 1982
- 23 Muramatsu Y, Kaiya H, Imai H, Nozaki M, Fujimura H, Namba M. Abnormal platelet aggregation response in Huntington's disease. *Arch Psychiatr Nervenkr.* 232(3):191-200, 1982
- 22 Kaiya H, Namba M. Two types of dopaminergic nerve terminals in the rat neostriatum. An ultrastructural study. *Neurosci Lett.* 25;25(3):251-6, 1981
- 21 Kaiya H, Adachi S, Yoshida H, Namba M. A parkinsonian mother and a manic depressive son with color blindness. *Acta Schl. Med. Uni. Gifu.* 29:1198-1201, 1981
- 20 Kaiya H, Tamura Y, Adachi S, Moriuchi I, Namba M, Tanaka M, Yoshida H, Yanaihara N, Yanaihara C. Substance P-like immunoreactivity in plasma of psychotic patients and effects of neuroleptics and electroconvulsive therapy. *Psychiatry Res.* 5(1):11-21, 1981
- 19 Kaiya H, Kreutzberg GW, Namba M. Ultrastructure of acetylcholinesterase synthesizing neurons in the neostriatum. *Brain Res.* 14;187(2):369-82, 1980
- 18 Kaiya H. Neuromelanin, neuroleptics and schizophrenia: hypothesis of an interaction between noradrenergic and dopaminergic system. *Neuropsychobiology.* 6(5):241-8, 1980
- 17 Kaiya H, Okinaga M, Namba M, Shoumura K, Watanabe S. Ultrastructure of acetylcholinesterase containing striato-nigral neurons transporting HRP retrogradely. *Neurosci Lett.* 14(1):7-11, 1979

- 16 Kreutzberg GW, Kaiya H, Toth L. Distribution and origin of acetylcholinesterase activity in the capillaries of the brain. *Histochemistry*. 18;61(2):111-22,1979
- 15 Kaiya H, Iwata T, Namba M, Ago Y, Mayahara H, Ogawa K. Ultracytochemistry of choline acetyltransferase in the neostriatum of the rat brain. *Acta Histochem. Cytochem*. 12:391-404 1979
- 14 Kaiya H, Iwata T, Namba M, Ago Y, Mayahara H, Ogawa K. Ultracytochemical observations of choline acetyltransferase neurons in the rat neostriatum. *Exp Brain Res*. 15;34(2):395-400,1979
- 13 Kaiya H. Fine structure of target neurons of antischizophrenic drugs in the neostriatum--ultracytochemical observation of dopamine and acetylcholine interaction. *Folia Psychiatr Neurol Jpn*. 33(2):223-32,1979
- 12 Tamai Y, Ohtani Y, Miura S, Narita Y, Iwata T, Kaiya H, Namba M. Creutzfeldt-Jakob disease--alteration in ganglioside sphingosine in the brain of a patient. *Neurosci Lett*. 11(1):81-6,1979
- 11 Kato H, Mori T, Moriuchi I, Kaiya H. Psychosocial aspect of schoolchildren with epilepsy--epileptic children who fell into school phobia. *Folia Psychiatr Neurol Jpn*. 33(3):437-9,1979
- 10 Moriuchi I, Kaiya H, Hirata T, Asada S. [X-ray exposure dose for the gonadal gland by the examination of computerized tomography and its protection. -- EMI 1000 scanner (author's transl)] *Rinsho Hoshasen*. 23(7):797-800,1978
- 9 Kaiya H, Iwata T, Ikeda K, Namba M. Chlorpromazine causes vesicle population changes in the monoaminergic synapse of the rat caudate nucleus. *Experientia*. 15;34(5):645-9,1978
- 8 Moriuchi I, Kato H, Kaiya H, Iwato T, Mori T, Iwata T, Namba M. Computerized tomographical findings of epileptic patients in neuro-psychiatric clinic. *Folia Psychiatr Neurol Jpn*. 32(3):397-8,1978
- 7 Kaiya H, Iwata T, Moriuchi I, Namba M. Chlorpromazine induces population increase of synaptic vesicles in the rat hypothalamic ventromedial nucleus. *Biol Psychiatry*. 12(3):323-30,1977
- 6 Kaiya H, Yoshimura T, Namba M. Corticocerebellothalamic degeneration with chromatolytic neuronal swelling: a light and electron microscopic case study. *Folia Psychiatr Neurol Jpn*. 31(2):243-51,1977

- 5 Kreutzberg GW, Toth L, Kaiya H. Acetylcholinesterase as a marker for dendritic transport and dendritic secretion. *Adv Neurol.* 12:269-81,1975
- 4 Kaiya H, Mehraein P. [Clinical and pathological findings in the syndrome amyotrophy-parkinsonism-dementia (author's transl)]*Arch Psychiatr Nervenkr.* 8;219(1):13-27,1974
- 3 Kaiya H, Mehraein P, Yoshimura T. [Pallidonigral and thalamic degeneration. A contribution to thalamic dementia (author's transl)] *Arch Psychiatr Nervenkr.* 219(4):323-30,1974
- 2 Kaiya H. Spino-olivo-ponto-cerebello-nigral atrophy with Lewy bodies and binucleated nerve cells: a case report. *Acta Neuropathol (Berl).* 30(3):263-9,1974
- 1 Kreutzberg GW, Kaiya H. Exogenous acetylcholinesterase as tracer for extracellular pathways in the brain. *Histochemistry.* 42(3):233-7,1974

【英独文(総説)】

- 2 Inoue K, Okazaki Y, Masaki M, Kaiya H; A report on additional responses to panic disorder based on a review of panic disorder in relation to the workplace. *St. Mariana Archive for Medicine* 2012; 12:
- 1 Bandelow B, Zohar J, Hollander E, Kasper S, Möller HJ; WFSBP Task Force on Treatment Guidelines for Anxiety, Obsessive-Compulsive and Post-Traumatic Stress Disorders, Zohar J, Hollander E, Kasper S, Möller HJ, Bandelow B, Allgulander C, Ayuso-Gutierrez J, Baldwin DS, Buenvicium R, Cassano G, Fineberg N, Gabriels L, Hindmarch I, Kaiya H, Klein DF, Lader M, Lecrubier Y, Lépine JP, Liebowitz MR, Lopez-Ibor JJ, Marazziti D, Miguel EC, Oh KS, Preter M, Rupprecht R, Sato M, Starcevic V, Stein DJ, van Ameringen M, Vega J. World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for the pharmacological treatment of anxiety, obsessive-compulsive and post-traumatic stress disorders – first revision. *World J Biol Psychiatry.* 2008;9(4):248-312.

【邦文(原著)】

- 101 小松智賀、武井邦夫、吉田栄治、貝谷久宣、佐々木司 パニック障害における睡眠習慣と精神的健康度の関連について *不安症研究* 6(1)、17-24、2014
- 100 巢山晴菜、兼子唯、伊藤理紗、横山仁史、伊藤大輔、国里愛彦、貝谷久宣、鈴木伸一 重症社交不安障害患者における拒絶に対する過敏性とうつ症状が社交不安症状に与える影響の検討 *不安症研究* 6(1)、7-16、2014
- 99 巢山晴菜、貝谷久宣 本邦における拒絶に対する過敏性の特徴の検討 : 非定型うつ病における所見 *心身医学* 54(5)、422-430、2014
- 98 巢山晴菜、横山知加、小松智賀、野口恭子、兼子唯、鈴木伸一、貝谷久宣 不安うつ病尺度の開発と信頼性・妥当性の検討 *行動療法研究* 2013 39(2) 87-97

- 97 伊藤大輔、兼子唯、巢山晴菜、金谷順弘、田上明日香、小関俊祐、貝谷久宣、熊野宏昭、鈴木伸一 心理士による集団行動療法がうつ病の改善に及ぼす効果－対照比較研究－ 行動療法研究 2012 38(3)169-180
- 96 正木美奈、貝谷久宣 パニック障害における睡眠障害 睡眠研究 2012 71-77
- 95 山中学、貝谷久宣 動脈血液ガス分析で呼吸性アルカローシスを呈した 22 歳の女性 検査と技術 2012 40(10), 1210-1214.
- 94 貝谷久宣、野口恭子、福井至. 社交不安障害を対象とした集団認知行動療法の効果の検証. 日精診ジャーナル 2012 38(5):52-58
- 93 井澤修平・吉田菜穂子・李在麟・有江恵・河合隆史・野村忍・イームズ ダグラス・貝谷久宣. パニック障害患者における認知行動療法実施に伴う日中の唾液中コルチゾール分泌の変化. 行動医学研究 2012 18(1)29-35
- 92 上島国利・貝谷久宣・今枝孝行・丸山奈美. 日本人パニック障害患者を対象とした sertraline と paroxetine の有効性および安全性を検討する無作為化、二重盲検、非劣性試験. 臨床精神薬理, 13(10), 1943-1960, 2010.
- 91 貝谷久宣 : 不安・抑うつ発作一見過ごされていた重要な症状不安障害研究, Vol.1 No.1 : 42-48, 2009.
- 90 貝谷久宣・吉田栄治・熊野宏昭・荒川明雄・丸山奈美. Panic and Agoraphobia Scale 日本語版 (PAS-J)の信頼性および妥当性. 臨床精神医学, 37(8), 1053-1064, 2008.
- 89 李在麟・太田啓路・河合隆史・吉田菜穂子・井澤修平・野村忍・イームズダグラス・山崎恵・貝谷久宣. 地下鉄パニック障害治療用の VR コンテンツ開発. 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, 12(1) , 57-66, 2007.
- 88 貝谷久宣・正木美奈・宇佐美英里・土田英人. 職場におけるパニック障害と対応. 産業ストレス研究, 14(3), 117-121, 2007.
- 87 佐藤寛・高橋史・松尾雅・境泉洋・嶋田洋徳・陳峻雯・貝谷久宣・坂野雄二. Social Problem-Solving Inventory-Revised (SPSI-R) 日本語版の作成と信頼性・妥当性の検討. 行動療法研究, 32(1), 15-29, 2006.

- 86 松永美希・鈴木伸一・貝谷久宣・坂野雄二。 腹痛への懸念を強く訴えた社会不安障害患者に対する認知行動療法。 行動療法研究, 32(3), 157-166, 2006.
- 85 Eames D, Kaiya H, Yoshida E, Iwasa R. Cyberpsychology in a clinical setting: using virtual reality to treat storm phobia, a case report. 精神神経学雑誌, 108(4), 358-64, 2006.
- 84 菅谷渚・貝谷久宣・岩佐玲子・野村忍。 日本語版 Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) の信頼性・妥当性の検討。 産業ストレス研究, 12(3), 233-240, 2005.
- 83 菅谷渚・貝谷久宣・岩佐玲子・野村忍。 日本語版 Fatigue Severity Scale (FSS) の信頼性・妥当性検討。 産業ストレス研究, 12(1), 69, 2004.
- 82 菅谷渚・貝谷久宣・熊野宏昭・野村忍。 過敏性腸症候群を伴うパニック障害患者の臨床的特徴。 心身医学, 45(12), 915-922, 2005.
- 81 杉山恵一・境泉洋・陳峻雯・野村忍・嶋田洋徳・貝谷久宣・坂野雄二。 一般大学生における Anger Attack に関する検討。 早稲田大学臨床心理学研究, 3(1), 75-82, 2004.
- 80 貝谷久宣・金井嘉宏・熊野宏明・坂野雄二・久保木富房。 東大式社会不安尺度の開発と信頼性・妥当性の検討。 心身医学, 44(4), 279-287, 2004.
- 79 陳峻雯・形岡美穂子・鈴木伸一・川村由美子・熊野宏昭・貝谷久宣・坂野雄二。 広場恐怖を伴うパニック障害患者における一般性セルフ・エフィカシー尺度の特徴に関する検討。 心身医学, 43(12), 821-828, 2003.
- 78 貝谷久宣・横山知加・岩佐玲子・山中学・梅景正・福原秀治・土田英人。 我が国における社会不安障害の特徴と治療の実際。 臨床精神薬理, 6(10), 1309-1320, 2003.
- 77 松永美希・貝谷久宣・坂野雄二。 うつ病患者における抑うつ気分・症状への反応スタイルと、うつの重篤度および持続との関連。 早稲田大学臨床心理学研究, 2(1), 33-40, 2003.
- 76 陳峻雯・貝谷久宣・坂野雄二。 広場恐怖を伴うパニック障害に対する集団認知行動療法。 精神療法, 28(3), 327-335, 2002.
- 75 陳峻雯・貝谷久宣・坂野雄二。 広場恐怖を伴うパニック障害患者を対象としたエクスポージャーに及ぼす患者教育の効果。 行動療法研究, 26(2), 57-67, 2001.

- 74 宮野秀市・貝谷久宣・坂野雄二. 簡易型 VR エクスポージャーの試み-雷恐怖症の1症例-. 行動療法研究, 26, 97-106, 2001.
- 73 岩館憲幸・貝谷久宣. パニック障害の行動療法事例について-自律訓練法と暴露療法-. 東海女子短期大学紀要, 22, 109-121, 1996.
- 72 高瀬由嗣・貝谷久宣・松井亮. 恐慌性障害のロールシャッハ反応. ロールシャッハ研究, 37, 151-161, 1995.
- 71 上松正幸・貝谷久宣・高井昭裕. パニック障害の臨床研究-遺伝と環境-. 心身医学, 35, 282-286, 1995.
- 70 上松正幸・貝谷久宣・高井昭裕. 恐慌性障害の臨床的検討-家族歴と薬物治療反応-. 精神科治療学, 8, 951-957, 1993.
- 69 上松正幸・貝谷久宣・高井昭裕・江口研・林秀子・井上真人・大藤昌宏. 恐慌性障害, うつ病およびアルコール依存が多発した一家系. 精神科診断学, 2, 424-435, 1992.
- 68 井高英一・貝谷久宣・加藤晋二・村井利昭・野崎正勝. 精神分裂病におけるプロスタグランジンE異常. 岐阜大学地域共同研究センター研究成果報告書, 2, 12-17, 1992.
- 67 守田耕太郎・田村友一・貝谷久宣・難波益之・柄沢正一. 那須-Hakola 病の1剖検例-大脳白質障害の臨床病理学的考察. 岐阜県医師会医学雑誌, 4, 165-178, 1991.
- 66 前田学・西田朗・江口研・水谷秀子・上松正幸・貝谷久宣・森俊二. 発作性の神経症状を示した全身性強皮症の2例. 厚生省特定疾患強皮症調査研究班 平成元年度研究報告書(班長 森俊二), 218-222, 1990.
- 65 前田学・貝谷久宣・森俊二. 全身性強皮症患者におけるプロスタグランジンE1のADP 惹起血小板凝集抑制効果の低下について. 厚生省特定疾患強皮症調査研究班 平成元年度研究報告書(班長 森俊二), 136-141, 1990.
- 64 八尋華那雄・井上真人・貝谷久宣・岩館憲幸. 健康障害の予防心理学的研究(1) Stress and Stress-coping に関する Check List の作成. 中京大学文学部紀要, 25, 1-21, 1990.
- 63 上松正幸・江口研・西田朗・水谷秀子・児玉佳也・高井昭裕・森清幹也・貝谷久宣. 精神分裂病の核磁気共鳴断層撮影(MRI)による臨床的計量形態学的研究. 精神科治療学, 4, 1127-1138, 1989.

- 62 貝谷久宣. 内因性精神病における血小板膜リン脂質代謝に関する臨床生化学的研究(60570497). 昭和62年度科学研究費補助金(一般研究C) 研究成果報告書, 1-38, 1988.
- 61 水谷秀子・上松正幸・貝谷久宣. 強迫性障害と精神分裂性障害—強迫症状で発症した慢性精神分裂病—. 精神科治療学, 3, 707-714, 1988.
- 60 前田学・森俊二・貝谷久宣. 脈絡膜に石灰化CTスキャン像を伴った剣傷状鞏皮症の小児針治療例. 西日皮膚, 49, 270-273, 1987.
- 59 守田耕太郎・田村友一・森清幹也・江口研・上松正幸・天野宏一・貝谷久宣・難波益之. 那須-Hakola 病の精神症状について—2同胞例の観察から—. 臨床精神医学, 15, 1811-1819, 1986.
- 58 吉田弘道・森俊憲・吉田洋・山下元基・守田耕太郎・貝谷久宣. Flunitrazepam 注射剤の精神科領域における使用経験. 新薬と臨床, 35, 1181-1189, 1986.
- 57 守田耕太郎・近藤重昭・湊浩一郎・飛沢壮介・武田憲明・上松正幸・田村友一・貝谷久宣・難波益之. 慢性 Diphenylhydantoin 中毒によると考えられる小脳萎縮の1剖検例. 精神医学, 28, 545-551, 1986.
- 56 守田耕太郎・森俊憲・貝谷久宣・難波益之. 向精神薬との薬物相互作用によって生じたと考えられる急性カルバマゼピン中毒の1例. 精神医学, 27, 1323-1326, 1985.
- 55 貝谷久宣・竹内巧治・武田憲明・守田耕太郎・田村友一・中島茂・今井篤志・野沢義則. 精神分裂病の血小板PIサイクル異常. 厚生省神経疾患研究委託費, 精神分裂病の生物学的研究, 特に慢性化の機構に関する研究, (主任研究者 稲永和豊) 昭和59年度研究報告書, 91-98, 1985.
- 54 白河裕志・杉田憲夫・佐藤寛一・沖永昌央・田中隆徳・守田耕太郎・岩戸敏広・田村友一・武田憲明・藤川明彦・竹内巧治・曾根啓一・貝谷久宣・難波益之. パンフラミンの老年者精神障害に対する治療効果と脳波所見の改善. 基礎と臨床, 18, 375-394, 1984.
- 53 竹内巧治・武田憲明・足立総一郎・植木啓文・曾根啓一・田村友一・山下元基・森清幹也・貝谷久宣. 妄想型单相性うつ病—臨床精神医学的研究—. 精神医学, 26, 989-993, 1984.
- 52 山下元基・武田憲明・白河裕志・植木啓文・森清幹也・森俊二・前田学・森也寸志・貝谷久宣. 進行性全身性硬化症(PSS)にみられた神経精神医学的所見についての検討. 精神医学, 26, 947-953, 1984.

- 51 貝谷久宣. 線条体の Neurotransmitter Histochemistry -ハンチントン舞踏病と関連して-. 神経病理学, 2, 121-129, 1984.
- 50 武田憲明・田村友一・竹内巧治・守田耕太郎・山下元基・森清幹也・高井昭裕・天木雄吉・曾根啓一・貝谷久宣・難波益之. アミノ酸神経伝達物質候補ならびにGABA代謝系酵素活性に及ぼす carbamazepine の影響. 精神薬療基金研究年報, 16, 58-70, 1984.
- 49 中村重信・亀山正邦・貝谷久宣. ハンチントン舞踏病患者における血清・髄液 glutamic acid decarboxylase, L-aromatic amino acid decarboxylase について. 神経病理学, 2, 131-135, 1984.
- 48 貝谷久宣・難波益之・村松弥生・今井浩達・野崎正勝・藤村一. ハンチントン舞踏病の血小板凝集能異常. 神経病理学, 2, 137-143, 1984.
- 47 難波益之・貝谷久宣・田中隆穂・守田耕太郎・田村友一・竹内巧治・武田憲明・植木啓文・曾根啓一・山下元基・森清幹也・高井昭裕・吉田弘道. 線条体のグルタミン酸定量組織化学. 精神薬療基金研究年報, 15, 1-7, 1983.
- 46 森俊二・前田学・森也寸史・山下元基・武田憲明・植木啓文・森清幹也・貝谷久宣. PSSにみられた神経精神医学的所見についての検討. 厚生省特定疾患強皮症調査研究班. 昭和57年度研究報告書(班長 石川英一), 26, 100-106, 1983.
- 45 山下元基・武田憲明・植木啓文・岩田毅・貝谷久宣. Maprotiline 治療中にけいれん発作を生じた症例. 精神医学, 25, 997-999, 1983.
- 44 加藤秀明・貝谷久宣・白河裕志・北田雅久. 中心側頭焦点をもつ小児良性てんかん(BECCT)を合併した偽性副甲状腺機能低下症の1例. 臨床脳波, 25, 259-263, 1983.
- 43 貝谷久宣・竹内巧治・田村友一・難波益之・足立総一郎・吉村 剛・今井浩達・村松弥生・野崎正勝・藤村一. 分裂病の血小板凝集能と抗精神病剤. 精神薬療基金研究年報, 14, 142-150, 1982.
- 42 工藤義雄・貝谷久宣・他48人. MS-4101(flutazolam)および diazepam の各種神経症に対する薬効比較-多施設群間比較二重盲検法による検討-. 臨床評価, 10, 277-302, 1982.
- 41 児玉和彦・山田通夫・柏村皓一・難波益之・貝谷久宣. 単純ヘルペス脳炎疑診例のCTおよび脳波所見の推移. 神経内科, 17, 179-182, 1982.

- 40 難波益之・沖永昌央・田村友一・佐藤寛一・足立総一郎・貝谷久宣・曾根啓一。精神分裂病の形態学的研究－脳のCTスキャン像と前頭葉－黒質投射について－。臨床精神医学, 11, 1393-1403, 1982.
- 39 吉田弘道・貝谷久宣・近藤俊英・三瓶文義・武田憲明・竹内巧治。精神病院入院患者の血清尿酸値と抗精神病薬 Zotepine の影響。薬物・精神・行動, 2, 69-76, 1982.
- 38 森内巖・貝谷久宣・難波益之・吉村剛・足立総一郎・吉田弘道。Erispan(Fludiazepam)の精神科領域における使用経験－特にその少量による治療について－。薬理と治療, 9, 3445-3453, 1981.
- 37 加藤秀明・田村友一・森内巖・貝谷久宣・難波益之。精神科領域における睡眠障害に対する Haloxazolam の使用経験。基礎と臨床, 15, 4461-4465, 1981.
- 36 貝谷久宣・足立総一郎・田村友一・田中実・難波益之。ラット線条体におけるハロペリドール結合部の超微形態学。精神薬療基金研究年報, 13, 16-21, 1981.
- 35 足立総一郎・貝谷久宣・森内巖・田村友一・吉田弘道・吉村剛。フルフェナジン・エナンテート治療中の血漿プロラクチン動態。臨床精神医学, 10, 1127-1134, 1981.
- 34 貝谷久宣・森俊憲・森内巖・難波益之・宮川富三雄・中村重信。ハンチントン舞踏病者体液の神経伝達関連物質について。神経精神薬理, 3, 35-43, 1981.
- 33 加藤秀明・森内巖・森俊憲・貝谷久宣・岩戸敏広・岩田毅・足立総一郎・難波益之。Sodium valproate の血清中濃度に関する臨床的検討。臨床精神医学, 8, 1497-1503, 1979.
- 32 貝谷久宣。γ-Oryzanol(Hi-Z細粒)の精神科領域における使用経験。現代の診療, 21, 315-320, 1979.
- 31 貝谷久宣・足立総一郎・吉田弘道・難波益之。母子でパーキンソン病と色覚異常のある躁うつ病がみられた1家系。臨床精神医学, 8, 975-980, 1979.
- 30 難波益之・森内巖・岩田毅・田村友一・足立総一郎・沖永昌央・貝谷久宣・佐藤寛一。精神分裂病の生物学的研究－その形態学的アプローチ。臨床精神医学, 8, 1123-1152, 1979.
- 29 加藤秀明・森内巖・森俊憲・足立総一郎・貝谷久宣・岩戸敏広・岩田毅・難波益之。抗てんかん薬血中濃度と臨床。岐阜大学医学部紀要, 27, 351-365, 1979.

- 28 森内巖・加藤秀明・貝谷久宣・河村保男。てんかん患者の側脳室容積について－computerized tomography による研究－。神経内科, 10, 369-398, 1979.
- 27 加藤秀明・森内巖・吉村剛・池田研二・池田澄江・天野宏一・岩田毅・貝谷久宣・難波益之。睡眠障害に対する Flurazepam の臨床効果－二重盲検法による Nitrazepam, Placebo との薬効比較－。臨床精神医学, 7, 865-875, 1978.
- 26 森内巖・貝谷久宣・平田俊文・浅田修市。CTの生殖腺被曝量とその防護－EMI scanner 1000 について－。臨床放射線, 23, 797-800, 1978.
- 25 貝谷久宣・岩田毅・田村友一・森内巖・加藤秀明・沖永昌央・足立総一郎・難波益之。新線条体の抗分裂病薬作用標的の神経細胞－電顕組織化学的研究－。精神薬療基金研究年報, 10, 9-16, 1978.
- 24 貝谷久宣・岩田毅・難波益之。ラット線条体モノアミン神経終末の微細構造について。医学の歩み, 104, 526-528, 1978.
- 23 貝谷久宣・吉村剛・岩田毅・森内巖・池田研二。視床性痴呆と無動性無言。脳と神経, 30, 75-79, 1978.
- 22 吉村剛・加藤秀明・池田研二・谷敷隆・貝谷久宣。多数のLewy小体が大脳灰白質に認められた特発性パーキンソンニズムの1例。臨床神経学雑誌, 17, 425-430, 1977.
- 21 貝谷久宣・吉村剛・岩田毅・森内巖・池田研二・森俊憲・加藤秀明・曾根啓一・田村友一・難波益之・加藤一夫・森秀樹・藤田英彦・三井尚・久郷敏明・黒田重利・細川清。黒質および青斑核神経細胞内メラニン色素に及ぼす抗精神薬長期服用の影響。精神薬療基金研究年報, 9, 100-104, 1977.
- 20 貝谷久宣・岩田毅・森内巖・吉村剛。うつ病における Pimozide の作用。診断と治療, 64, 2331-2334, 1976.
- 19 加藤秀明・森俊憲・森内巖・吉村剛・岩田毅・貝谷久宣。Benzodiazepine 系抗てんかん剤 clonazepam の抗てんかん作用について－1. 経口投与による効果－。脳と神経, 28, 565-577, 1976.
- 18 貝谷久宣・森内巖・三上泰史・M.Weikert・G.W.Kreutzberg。軸性変化の一指標としての血管壁アルカリ性フォスファターゼの増加とアクチノマイシンDによるその阻止。神経研究の進歩, 20, 131-139, 1976.

- 17 貝谷久宣・森内巖・岩田毅・池田研二。Chromatolytic neuronal swelling にみられた異形ミトコンドリアと結晶性物質について。脳と神経, 28, 1303-1309, 1976.
- 16 貝谷久宣・池田研二・岩田毅・森内巖・池田澄江・吉村剛・加藤秀明・森俊憲・曾根啓一・難波益之。尾状核シナプス小胞に対する各種向精神薬の影響。精神薬療基金研究年報, 8, 19-24, 1976.
- 15 加藤秀明・吉田弘道・瀬尾三郎・貝谷久宣・三上泰史・難波益之。オプタリドン中毒の臨床的特徴と脳波所見。岐阜大学医学部紀要, 23, 86-111, 1975.
- 14 貝谷久宣・岩田毅・森内巖・吉村剛・森俊憲・里見和夫・加藤秀明・難波益之。クロールプロマジンの作用機序—電顕による計量形態学—。精神薬療基金研究年報, 7, 12-16, 1975.
- 13 吉村剛・岩戸敏広・貝谷久宣・谷敷隆・宮下久子・天野宏一・難波益之・高橋親彦・下川邦泰・尾島昭次。封入体の認められたてんかん患者の1例。Lafora小体類似の神経細胞 封入体について。岐阜大学医学部紀要, 23, 501-508, 1975.
- 12 岩田毅・貝谷久宣・吉村剛・森内巖・池田研二・三上泰史・加藤秀明・難波益之・棚橋祐作・宮下久子・尾島昭次・宮下剛彦・山内英道。Lafora 病の1剖検例。岐阜大学医学部紀要, 23, 615-622, 1975.
- 11 森内巖・加藤秀明・貝谷久宣・吉村剛・岩戸敏広・岩田毅・池田研二・森俊憲・難波益之。オリーブ—橋—小脳萎縮症の一家系における臨床および神経病理学的研究—その診断的位置づけについて—。精神神経学雑誌, 77, 303-328, 1975.
- 10 加藤秀明・貝谷久宣・三上泰史・田中実。Oxypertine の臨床使用経験—強力精神安定剤としての特性—。臨床精神医学, 3, 107-115, 1974.
- 9 貝谷久宣・加藤秀明。Pick病の精神症状に対するL-DOPAの影響。精神医学, 16, 85-88, 1974.
- 8 高橋隆夫・三輪登久・沼田満三・貝谷久宣。特異的な感応現象をくり返した同胞性精神病の1例。精神医学, 15, 711-717, 1973.
- 7 難波益之・貝谷久宣・加藤秀明・吉村剛・三上泰史・森内巖・岩田毅・池田研二・池田澄江・三井尚。ニホンザル脳内アミロイド小体について。精神薬療基金研究年報, 4, 22-28, 1972.
- 6 難波益之・貝谷久宣。ラフォラ病(ミオクロヌステんかん—Lafora 型)についての最近の知見。脳と発達, 3, 575-586, 1971.

- 5 貝谷久宣. ALS様症状を伴った初老期痴呆の臨床と病理解剖. 精神神経学雑誌, 74, 381-398, 1972.
- 4 宮下久子・森崎郁夫・貝谷久宣・星融・難波益之. ミオクロニーを伴った尿毒症の神経病理学的研究. 岐阜大学医学部紀要, 18, 510-520, 1971.
- 3 杉本直人・星融・森崎郁夫・平林幹司・天野宏一・赤座叡・水野隆正・関谷重道・三輪登久・四十塚竜雄・貝谷久宣・村本幸栄. 岐阜県における高齢の精神障害についての調査. 精神医学, 12, 445-450, 1970.
- 2 杉本直人・星融・森崎郁夫・高橋隆夫・平林幹司・天野宏一・赤座叡・水野隆正・関谷重道・三輪登久・四十塚竜雄・貝谷久宣・村本幸栄. “精神分裂病”の診断名で入院している高齢の患者—遅発分裂病に関する一考察—. 精神医学, 12, 313-319, 1970.
- 1 貝谷久宣・宮下久子・天野宏一・難波益之・安藤成人・渋谷智頭. 再生不良性貧血における脳の神経病理学的研究. 岐阜大学医学部紀要, 18, 384-389, 1970.

【邦文(総説)】

- 117 貝谷久宣 神経科・精神科・古参医の戯言 3 薬物療法と精神療法(2) 精神療法 2013 39(5): 762-766
- 116 貝谷久宣 神経科・精神科・古参医の戯言 2 薬物療法と精神療法 精神療法 2013 39(3): 431-434
- 115 貝谷久宣 神経科・精神科・古参医の戯言 1 精神療法への開眼 精神療法 2013 39(1): 139-141
- 114 貝谷久宣、土田英人、巢山晴菜、兼子唯. 不安障害研究鳥瞰 —最近の知見と展望— 不安障害研究 2013;4(1):20-36
- 113 伊藤大輔・兼子 唯・巢山晴菜 ・金谷順弘・田上明日香・小関俊祐・貝谷久宣・熊野宏昭、鈴木伸一 心理士による集団認知行動療法がうつ病患者のうつ症状の改善に及ぼす効果—対照比較研究— 行動療法研究 2012 38(3):169-179
- 112 貝谷久宣、兼子唯、正木美奈、巢山晴菜、土田英人:特集 不安障害を見直す-慢性化・難治化と転機 1. 不安障害の社会的重要性. 精神科 2012;21(5):507-515

- 111 貝谷久宣、兼子唯、巢山晴菜 DSM-5 における精神障害 5. 不安障害 臨床精神医学41(5): 577-587, 2012
- 110 貝谷久宣 精神科開業医の生活 1:経営者、研究者として 精神科 19:331-337, 2012
- 109 田上明日香・伊藤大輔・清水 馨・大野真由子・兼子 唯 白井麻理・ 貝谷久宣、熊野宏昭、鈴木伸一 認知行動療法とリワークプログラム Depression Frontier 10:79-87, 2012
- 108 貝谷久宣 ・鈴木伸一・巢山晴菜 あがり症の子 児童心理 5 No. 949 64-68 2012
- 107 貝谷久宣・巢山春菜 パニック障害に引き続くうつ病-パニック性不安うつ病(非定型うつ病)- 分子精神医学 Vol.12 No.2 84-89 2012
- 106 貝谷久宣 臨床医のためのパニック障害の知識 日本医事新報 4560 号 75-79、4561 号 80-85、2011
- 105 貝谷久宣・兼子唯。 社交不安障害に対する薬物療法の治療の実際 (特集対人恐怖・社交恐怖の臨床 2)。 精神療法, 37(4), 426-434, 2011.
- 104 貝谷久宣。 パニック障害。 総合臨床, 60(5), 777-779, 2011.
- 103 兼子唯・小松千賀・野口恭子・山中学・梅景正・貝谷久宣。 社交不安障害(精神科臨床評価検査法マニュアル改訂版)。 臨床精神医学, 39(増刊号), 264-272, 2011.
- 102 小松千賀・兼子唯・野口恭子・山中学・梅景正・貝谷久宣。 パニック発作・恐怖症(精神科臨床評価検査法マニュアル改訂版)。 臨床精神医学, 39(増刊号), 249-263, 2011.
- 101 兼子唯・石井華・野口恭子・小松千賀・貝谷久宣。 パニック障害・広場恐怖における心理教育のすすめ方。 精神科, 8(4), 393-400, 2011.
- 100 貝谷久宣。 非定型うつ病-不安障害との併発をめぐって-。 精神医学, 52(9), 840-852, 2010.
- 99 蜂須貢・貝谷久宣。 抗不安薬の効用と限界。 昭和大学薬学雑誌, 1(1), 17-28, 2010.
- 98 貝谷久宣。 非定型うつ病(現代うつ病)。 メディカル朝日, 39(2), 24-25, 2010.

- 97 種市摂子・福井至・貝谷久宣. 不安障害治療法の発展 (特集 この10年間で精神科治療はどう変わったか). 精神科, 16(5), 406-411, 2010.
- 96 貝谷久宣. 「不安と抑うつ」再考 (特集 不安の病理と治療の今日的展開). 臨床精神医学, 39(4), 403-409, 2010.
- 95 貝谷久宣. 不安うつ病 (特集 内科医が診る不安・抑うつ--どこまで診るのか,どこから診ないのか). 内科, 105(2), 275-279, 2010.
- 94 貝谷久宣. "不安・抑うつ発作"を見逃さない (押さえておきたい!心身医学の臨床の知 10). 心身医学, 49(9), 1017-1022, 2009.
- 93 貝谷久宣. 不安・抑うつ発作-見過されていた重要な症状. 不安障害研究, 1, 42-48, 2009.
- 92 貝谷久宣・蜂須貢. 抗不安薬の効用と限界—パニック障害治療の経験から— . 最新精神医学, 14(6), 565-571, 2009.
- 91 貝谷久宣・土田英人・山中学・梅景正・音羽健司. 不安障害 (特集 精神疾患の寛解とは何か?). 精神科, 15(5), 440-446, 2009.
- 90 貝谷久宣. 健康交差点 離人症の症状は, 治療を続ければ必ずらしくになります. 暮らしの手帖, 第4世紀 (42), 140-143, 2009.
- 89 貝谷久宣・正木美奈・宇佐美英里・小松智賀・野口恭子・山中学. 睡眠時パニック発作. 精神科治療学, 24(2), 201-206, 2009.
- 88 貝谷久宣. 非定型うつ病 (特集うつ病の臨床;うつ病の多様性). Pharma Medica, 26(4), 41-44, 2008.
- 87 貝谷久宣. 不安障害は難治性うつ病の萌芽. 心身医学, 48(1), 9, 2008.
- 86 貝谷久宣・岩佐玲子・梅景正・栃木衛・山中学・土田英人. 疲労とパニック障害. 精神医学, 50(6), 579-586, 2008.

- 85 貝谷久宣. 不安に関する機能性食品. 機能性食品と薬理栄養, 1(5), 11-18, 2008.
- 84 貝谷久宣. パニック性不安うつ病-不安-抑うつ発作を主徴とするうつ病. 心療内科, 12, 30-37, 2008.
- 83 貝谷久宣. 気分障害の comorbidity (特集 気分障害). 精神科, 13(4), 302-309, 2008.
- 82 貝谷久宣. 不安障害の既往/併発がある一群に気づくことの大切さ (特集 うつ病周辺群のアナトミー) -- (うつ病周辺群への考察). 臨床精神医学, 37(9), 1135-1137, 2008.
- 81 貝谷久宣. 健康交差点 ゆっくりあせらず治療すればパニック障害はよくなります. 暮らしの手帖, 第4世紀 (36), 140-145, 2008.
- 80 久保木富房・貝谷久宣. 日本不安障害学会. 心療内科, 12(3), 203-205, 2008.
- 79 貝谷久宣・音羽健司・横山知加・西村幸香・梶木直美・岡崎祐士. パニック障害の治療抵抗要因 (特集完全寛解に至らないうつ病とパニック障害-あと一押しの治療的工夫-II). 精神科治療学, 23(4), 397-402, 2008.
- 78 小松智賀・吉田栄治・貝谷久宣. バーチャルリアリティによる曝露療法は臨床でどこまで用いるか (特集インターネットを利用した精神医療). 精神科治療学, 23(5), 573-577, 2008.
- 77 貝谷久宣・野口恭子. 遺伝子治療 遺伝子医療に対する患者およびその家族の意識調査 (筋ジストロフィーの根本治療をめざして). 医学のあゆみ, 226(5), 389-392, 2008.
- 76 貝谷久宣. 不安・抑うつ発作 (Anxious-Depressive Fit) - 不安障害から気分障害への架け橋症状. 治療学, 42(2), 70(182), 2008.
- 75 貝谷久宣・岩佐玲子・梅景正・栃木衛・山中学・土田英人. 疲労とパニック障害 (特集・疲労と精神障害--ストレス-疲労-精神障害について). 精神医学, 50(6), 579-585, 2008.
- 74 谷井久志・西村幸香・音羽健司・佐々木司・貝谷久宣・岡崎祐士. パニック障害の現状と展望. 脳神経疾患の分子病態と治療への展開 第5章 精神神経疾患の分子病態 実験医学 増刊 25(13)167(2061)-172(2066), 2007

- 73 音羽健司・貝谷久宣. 社会不安障害の民間療法など (特集 社会不安障害/社交恐怖). 臨床精神医学, 36(12), 1527-1534, 2007.
- 72 横山知加・福井至・貝谷久宣. 社会不安障害のサイバー療法 (特集 社会不安障害/社交恐怖). 臨床精神医学, 36(12), 1521-1526, 2007.
- 71 貝谷久宣・田村智英子. 着床前診断に対する患者団体の考え方 (特集 着床前遺伝子診断). 産婦人科の世界, 59(7), 631-639, 2007.
- 70 貝谷久宣. ある管理者のあり方 (特集 開業を考えるととき--経験から語る). 精神科, 10(3), 231-234, 2007.
- 69 貝谷久宣・井上顕・横山知加・土田英人・山中学・梅景正・栃木衛. 18.パニック障害(特集“ここが知りたい他科知識”耳鼻咽喉科医が知っておきたい疾患の知識). JOHNS, 23(3), 541-544, 2007.
- 68 貝谷久宣・井上顕・山中学. パニック障害と双極性障害 (特別企画 双極性障害) -- (原因・診断・概念). こころの科学, (131), 57-61, 2007.
- 67 貝谷久宣. 向精神薬の使い方 (内科臨床に役立つ心療内科的アプローチ 内科医に必要なメンタルヘルスの知識). medicina, 44(11), 2095-2099, 2007.
- 66 貝谷久宣・井上顕・横山知加・土田英人・山中学. III.各論 a.パニック障害 3.治療学. 臨床精神医学, 35(6), 765-776, 2006.
- 65 貝谷久宣. パニック障害の疫学. 臨床精神医学, 34(7), 883-891, 2006.
- 64 貝谷久宣. 着床前診断に対する患者団体の考え方. 脳と発達, 38(2), 116-119, 2006.
- 63 陳峻雯・坂野雄二・貝谷久宣. パニック障害に対する集団認知行動療法の実際 (特集:パニック障害の診断と治療の実際). ストレス科学, 20(4), 240-250, 2006.
- 62 貝谷久宣. 正常な不安と病的な不安 (特別企画 不安とむきあう). こころの科学, 128, 22-25, 2006.
- 61 梅景正・栃木衛・吉田栄治・貝谷久宣. 慢性疲労の薬物療法 特集慢性疲労を治す. 精神科, 9(5), 418-422, 2006.

- 60 梅景正・栃木衛・竹内龍雄・貝谷久宣. パニック障害 (第1章 精神障害の治療指針). 臨床精神医学, 35(増刊号), 126-133, 2006.
- 59 Eames, D., Kaiya, H., Yoshida, H., Iwasa R. Cyberpsychology in a Clinical Setting: Using Virtual Reality to Treat Storm Phobia, A Case Report. 精神神経学雑誌, 108(4), 358-364, 2006.
- 58 貝谷久宣. パニック障害・全般性不安障害. 精神医学, 47, 141-144, 2005.
- 57 貝谷久宣・横山知加. 社会不安障害 (特集 現代人のストレスと不安). ストレスと臨床, 23, 15-20, 2005.
- 56 吉田栄治・貝谷久宣. プライマリ・ケアで診るパニック障害. Pharam Medica, 22(8), 19-22, 2005.
- 55 貝谷久宣. 抗不安薬. クリニカ, 32(4), 22(224)-27(229), 2005.
- 54 貝谷久宣. パニック障害の疫学. 臨床精神医学, 34(7), 883-891, 2005.
- 53 貝谷久宣・横山知加. 社会不安障害. ストレスと臨床, 23, 15-20, 2005.
- 52 佐々木司・貝谷久宣. パニック障害には薬物療法が有効である (特集 先生!ご存知ですか? 知って得する各科の"ノウハウ"-日常診療で役立つ,各専門領域のコツや定石を集めました!) - (精神神経). 治療, 87, 1335-1338, 2005.
- 51 貝谷久宣. 赤坂クリニック・なごやメンタルクリニック・横浜クリニック. 最新精神医学, 9(4), 389-392, 2004.
- 50 貝谷久宣. パニック性不安うつ病(不安とうつの心身医学). 心身医学, 44(5), 361-367, 2004.
- 49 貝谷久宣・横山知加・村岡理子・山中学. 精神科臨床評価-特定の精神障害に関連したもの 11.不安障害 1)パニック障害・恐怖症. 臨床精神医学 増刊号, 251-261, 2004.
- 48 横山知加・貝谷久宣. 精神科臨床評価-特定の精神障害に関連したもの 11.不安障害 2)社会不安障害. 臨床精神医学 増刊号, 262-266, 2004.

- 47 貝谷久宣・山中学. みずから気づくには (特別企画 パニック障害) - (パニック障害とは何か). こころの科学, 107, 19-23, 2003.
- 46 貝谷久宣. ひきこもり状態を示す精神障害 パニック障害. 精神医学, 45(3), 255-258, 2003.
- 45 福原秀浩・梅影正・山中学・土田英人・貝谷久宣. 不安障害とうつ病に対する BZD+SSRI 併用療法－基礎的および臨床的エビデンスからの考察－. 新薬と臨床, 52(8), 1117-1124, 2003.
- 44 貝谷久宣・山中学・梅景正・安田新・福原秀治・土田英人. <薬剤の大きな進歩と留意点> Sulpiride, 四環形抗うつ薬. 内科, 92(4), 673-676, 2003.
- 43 貝谷久宣・山中学. 肥満症 生理活性物質と肥満の臨床 臨床編 精神障害に起因する肥満 体重増加を伴ううつ病. 日本臨床, 61(増刊号6), 856-862, 2003.
- 42 貝谷久宣・山中学・梅景正. 不安と抑うつ : パニック性不安うつ病の疫病概念(レクチャーシリーズ第 6 回). 女性心身医学, 7(1), 108-114, 2002.
- 41 貝谷久宣・安田新・土田英人・福原秀浩・山中学. SSRI/SNRI における不安障害でのエビデンス (特集 1 SSRI/SNRI の薬理学－三環系抗うつ薬と比較して). 精神科, 1(2), 140-147, 2002.
- 40 貝谷久宣・山中学. 社会不安障害 (特別企画 こころの病気のセルフチェック) -- (こころの病気のチェックリスト), こころの科学, 106, 55-59, 2002.
- 39 貝谷久宣・福原秀浩・山中学・土田英人・安田新. 15) 不安障害による不眠. Progress in Medicine, 22(8), 1909-1912, 2002.
- 38 貝谷久宣. パニック障害-患者心性の理解と治療-. 心身医学, 42(11), 753, 2002.
- 37 宮前義和・貝谷久宣. SADと認知行動療法. 心療内科, 6(1), 16-20, 2002.
- 36 貝谷久宣・山中学・安田新・土田英人. パニック障害にみられるうつ病-パニック性不安うつ病-. 月刊カレントセラピー, 20(3), 53-56, 2002.

- 35 貝谷久宣・山中学. パニック障害患者のこころとからだ (特集 パニック障害--現代人のストレスとパニック障害). ストレスと臨床, 7, 8-14, 2001.
- 34 貝谷久宣・山中学. 看護トピックス パニック障害の理解と看護. エキスパートナース, 17(12), 14-17, 2001.
- 33 貝谷久宣. 診療研究 パニック障害--自律神経失調症・過呼吸症候群などと呼ばれてきた不安の病. 月刊保団連, 698, 69-73, 2001.
- 32 貝谷久宣. インターネットによる医師教育. 日本心療内科学会誌, 5(4), 229-233, 2001.
- 31 久保木富房・福井顯二・井出雅弘・貝谷久宣. 新しい抗うつ薬:特にパロキセチンについて. 季刊精神科診断学, 12(3), 377-386, 2001.
- 30 貝谷久宣. 米国精神医学会 2001 年総会. 現代医療, 33(11), 158(2780)-159(2781), 2001.
- 29 樋口輝彦・中村純・貝谷久宣・中込和幸. Paroxetine の経験. 臨床精神薬理, 4(11), 1557-1573, 2001.
- 28 熊野宏昭・吉内一浩・佐々木直・津久井要・野村忍・坂野雄二・貝谷久宣・久保木富房. 東京大学心療内科における卒後教育システム:12 年目の現状. 日本心療内科学会, 5(4), 225-227, 2001.
- 27 貝谷久宣・山中学・坂野雄二. パニック障害の患者の会(治療ネットワーク) (特集パニック障害). 心療内科, 5, 165-168, 2001.
- 26 貝谷久宣・山中学・熊野宏昭. パニック障害とうつ病 : パニック性不安うつ病. 治療学, 34(2), 1307-1311, 2000.
- 25 貝谷久宣. 心理状態の評価法は. 臨床医, 26, 93-95, 2000.
- 24 丹羽真一・貝谷久宣・井上雄一・染谷俊幸. Fluvoxamine の臨床経験-Flvoxamine は使いやすい薬か?-. 臨床精神薬理, 3, 275-283, 2000.
- 23 貝谷久宣・宮前義和・村岡理子・宮野秀市・山中学. パニック障害における特定の恐怖症. 臨床精神薬理, 3(1), 45-49, 2000.

- 22 貝谷久宣. パニック障害. カレントセラピー, 18(7), 143-148, 2000.
- 21 貝谷久宣. 社会恐怖の薬物療法. 精神科診断学, 11(3), 361-369, 2000.
- 20 貝谷久宣. パニック障害. 臨床成人病, 29, 298-302, 1999.
- 19 貝谷久宣・陳峻文・村岡理子・宮前義和. 不安障害 パニック発作・恐怖症. 臨床精神医学, 28(増刊号), 146-159, 1999.
- 18 貝谷久宣・宮前義和・吉田栄治・山中学. ソーシャルホビア. 心療内科, 3(3), 177-182, 1999.
- 17 坂野雄二・貝谷久宣. パニック障害の行動療法. 精神療法, 25(4), 314-320, 1999.
- 16 佐々木直・山脇成人・貝谷久宣・宮岡等・坂野雄二・中澤恒幸・樋口輝彦・久保木富房. フォーラム 強迫性障害 1999[含 討論]. こころの科学, 86, 115-137, 1999.
- 15 貝谷久宣・山中学・宮前義和・久保木富房. 循環器心身症の診断と治療ーパニック障害 心療内科, 1, 143-149, 1997.
- 14 貝谷久宣. 臨床家からの回答. 日本神経精神薬理学雑誌, 17(3), 149, 1997.
- 13 貝谷久宣. 頻度と特徴 (シンポジウム パニック障害). 日経メディカル, (359), 131-133, 1997.
- 12 貝谷久宣・ダリル・メイサー・櫛島次郎・埜中征哉・石原傳幸・片山進. 遺伝子・胎児診断に対する期待と疑問. からだの科学, 191, 2-16, 1996.
- 11 貝谷久宣. DNA 診断の心理的・社会的関与. 臨床神経学, 35(12), 1427-1428, 1995.
- 10 上松正幸・貝谷久宣・高井昭裕. パニック障害の臨床研究 : 遺伝と環境. 心身医学, 35(4), 281-286, 1995.
- 9 貝谷久宣. DNA 診断に対する患者・家族の意識 (遺伝子医療を考える<特集>[含 コメント]). からだの科学, 181, 118-122, 1995.

- 8 貝谷久宣・吉田栄治・丸山徹. 精神分裂病の神経病理学-近年の発展と病態仮説について-. 脳と精神の医学, 4, 67-81, 1993.
- 7 貝谷久宣. Panic disorder の薬物療法. 医学のあゆみ, 160(6), 379, 1992.
- 6 貝谷久宣. パニック・デイスオーダーの精神薬理学をめぐって. 精神医学レビュー, 3, 22-32, 1992.
- 5 上松正幸・貝谷久宣. X線 CT および MRI 読影の基礎. 臨床精神医学, 19, 1807-1815, 1990.
- 4 貝谷久宣. 精神分裂病の成因と病態－神経薬理学からのアプローチ. CLINICAL NEUROSCIENCE 別冊, 6, 625-627, 1988.
- 3 貝谷久宣・竹内巧治. 精神分裂病のプロスタグランジン仮説の現況. 精神医学, 25, 1109-1117, 1983.
- 2 貝谷久宣・岩田巖・難波益之. 抗分裂病薬と脳の形態学. 精神医学, 21, 340-351, 1979.
- 1 難波益之・貝谷久宣. 失外套症群の脳病理学的研究. 神経研究の進歩, 20, 781-792, 1976.

【単著, 監修】

- 14 貝谷久宣(監修)、野呂浩史(編集) 2013 嘔吐恐怖症 金剛出版 東京
- 13 貝谷久宣(監修) 2012 「よくわかる パニック障害・PTSD-突然の発作と強い不安から、自分の生活を取り戻す」主婦の友(セレクト BOOK), 東京.
- 12 貝谷久宣 (監修) 2011 「よくわかる薬いらずのメンタルケアーうつ, ストレス, 不安に負けない！」主婦の友社(セレクトBOOKS), 東京.
- 11 貝谷久宣 (著, 監修) 2008 「非定型うつ病 パニック障害・社交不安障害(よくわかる最新医学)」主婦の友社, 東京.
- 10 貝谷久宣(監修) 2008 「非定型うつ病のことがよくわかる本 (健康ライブラリー イラスト版)」講談社, 東京.

- 9 貝谷久宣 2008 「不安・恐怖症のこころ模様 パニック障害患者の心性と人間像 (こころライブラリー)」 講談社, 東京.
- 8 貝谷久宣 2008 「治療・ケアに役立つ実例集 パニック障害」 主婦の友社, 東京.
- 7 貝谷久宣 2007 「気まぐれ「うつ」病—誤解される非定型うつ病 (ちくま新書)」 筑摩書房, 東京.
- 6 貝谷久宣 2005 「新版 不安・恐怖症 (健康ライブラリー)」 講談社, 東京.
- 5 貝谷久宣 2003 「日々是好日—エッセイ集 20th-21st」 日本評論社, 東京.
- 4 貝谷久宣 2002 「パニック障害の理解と看護—患者とその家族のために—」 医薬ジャーナル社, 大阪.
- 3 貝谷久宣 2002 「対人恐怖 社会不安障害 (講談社健康ライブラリー)」 講談社, 東京.
- 2 貝谷久宣 1997 「脳内不安物質 (ブルーボックス)」 講談社, 東京.
- 1 貝谷久宣 1996 「不安・恐怖症—パニック障害の克服 (健康ライブラリー)」 講談社, 東京.

【編集】

- 19 貝谷久宣・佐々木司・不安・抑うつ臨床研究会(編) 2013 「不安障害と双極性障害」日本評論社、東京
- 18 貝谷久宣(編著), 樋口輝彦(監修) 2010 「社交不安障害」(新現代精神医学文庫) 新興医学出版社, 東京.
- 17 坂野雄二・福井至・貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(編集) 2010 「不安障害の認知行動療法」 日本評論社, 東京.
- 16 貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(編集) 2008 「非定型うつ病」 日本評論社, 東京.
- 15 貝谷久宣・熊野宏昭(編集) 2007 「マインドフルネス・瞑想・座禅の脳科学と精神療法」 新興医学出版社, 東京.

- 14 熊野宏昭・久保木富房(編著), 貝谷久宣(編集協力) 2008 「パニック障害ハンドブック 治療ガイドラインと診療の実際」 医学書院, 東京.
- 13 貝谷久宣(編集) 2006 「認知療法〈2006〉 第5回日本認知療法学会から」 星和書店, 東京.
- 12 貝谷久宣(編集) 2006 「社会不安障害のすべてがわかる本 (健康ライブラリー イラスト版)」 講談社, 東京.
- 11 樋口輝彦・久保木富房・貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(編著) 2004 不安とうつの基礎医学 日経メディカル開発, 東京.
- 10 越野好文・貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(編集) 2004 「パニック障害セミナー〈2004〉」 日本評論社, 東京.
- 9 樋口輝彦・貝谷久宣・久保木富房・不安抑うつ臨床研究会(編集) 2003 「うつ病の亜型分類」 日本評論社, 東京.
- 8 竹内龍雄・貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(編集) 2002 「パニック障害セミナー〈2002〉」 日本評論社, 東京.
- 7 貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(編集) 2002 「パニック障害の精神病理学」 日本評論社, 東京.
- 6 貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(編集) 2001 「パニック障害セミナー〈2001〉」 日本評論社, 東京.
- 5 貝谷久宣・日本筋ジストロフィー協会(編集) 2001 「遺伝子医療と生命倫理」 日本評論社, 東京.
- 4 貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(編集) 2001 「パニック障害症例集」 日本評論社, 東京.
- 3 貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(編集) 2000 「パニック障害研究最前線」 日本評論社, 東京.
- 2 貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(編集) 1999 「パニック障害に負けない—不安恐怖症の体験・克服記—」 日本評論社, 東京.
- 1 貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(編集) 1998 「パニック障害」 日本評論社, 東京.

【分担執筆】

- 56 貝谷久宣 不安障害と双極性障害 貝谷久宣・佐々木司・不安・抑うつ臨床研究会(編) pp1-15 2013 「不安障害と双極性障害」日本評論社、東京
- 55 貝谷久宣 第3章 パニック障害 2013 塩入俊樹・松永寿人(編集) 不安障害診療のすべて 医学書院 Pp.121-164
- 54 貝谷久宣・兼子唯 特定の恐怖症 2013 貝谷久宣(監修)、野呂浩史(編集) 嘔吐恐怖症 金剛出版 東京 Pp10-41
- 53 種市摂子・貝谷久宣 パニック障害とミルザタピン 2012 小山司・樋口輝彦(編集)「ミルザタピンのすべて」先端医学社 東京 Pp. 98-105
- 52 貝谷久宣 パニック障害(生物学) 加藤 敏・神庭 重信・中谷 陽二・武田 雅俊・鹿島 晴雄・狩野 力八郎・市川 宏伸=編 現代精神医学事典 2011 pp
- 51 貝谷久宣 「今日の精神疾患治療指針」第4章 神経症性障害(身体表現性障害も含む)パニック障害(広場恐怖) 編集:樋口輝彦他4名 医学書院 2011年 pp868-869
- 50 貝谷久宣 パニック障害の薬物療法 2011 樋口輝彦・石郷岡純(編集) 「向精神薬のリスク・ベネフィット(専門医のための精神科臨床リュミエール 25)」中山書店 東京 Pp. 177-189.
- 49 貝谷久宣・蜂須貢 2010 D-cycloserineにより暴露療法の効果がなぜ増強するのか? - 認知行動療法家のための神経科学 2010 坂野雄二・貝谷久宣・福井至・不安抑うつ臨床研究会(編著) 「不安障害の認知行動療法」日本評論社 東京 Pp. 41-64.
- 48 小松千賀・正木美奈・福井至・Eames D・吉田栄治・貝谷久宣 2010 コンピュータ対話式自己認知行動療法 坂野雄二・貝谷久宣・福井至・不安抑うつ臨床研究会(編著) 「不安障害の認知行動療法」日本評論社 東京 Pp.167-184.
- 47 正木美奈・野口恭子・宇佐美英里・福原秀浩・井上顕・貝谷久宣 2010 パニック障害に対する集団心理教育 - 治療ガイドンスの有効性の検証 - 坂野雄二・貝谷久宣・福井至・不安抑うつ臨床研究会(編著) 「不安障害の認知行動療法」日本評論社 東京 Pp.185-196.

- 46 貝谷久宣・兼子唯 2010 不安・抑うつ障害治療薬の治験を成功させるために 樋口輝彦・不安抑うつ臨床研究会(編著)「向精神薬開発の現状と課題－CNS 領域の治験をめぐる－」日本評論社 東京 Pp.103-116.
- 45 貝谷久宣 2010 非定型うつ病 中込和幸(編集)「難治性精神障害へのストラテジー(専門医のための精神科臨床リュミエール 15)」中山書店 東京 Pp.63-75.
- 44 貝谷久宣 2010 うつと不安(うつ・不安と psychiatric comorbidity) 日野原重明・宮岡等(監修), 下田和孝(編著)「うつと不安(脳とこころのプライマリケア 1)」シナジー 東京 Pp. 154-167.
- 43 貝谷久宣 2008 パニック障害とのつきあい方 竹内龍雄・不安抑うつ臨床研究会(編著)「パニック障害はここまでわかった」日本評論社 東京 Pp. 131-154.
- 42 貝谷久宣 2006 パニック障害の医学的管理・療養上の注意(第 5 章 管理・治療) 竹内龍雄(編著)「パニック障害(新しい診断と治療の ABC 40/精神 3)」最新医学社 大阪 Pp. 173-183.
- 41 陳峻文・貝谷久宣 2006 精神療法:(1)認知行動療法(個人) 竹内龍雄(編著)「パニック障害(新しい診断と治療の ABC 40/精神 3)」最新医学社 大阪 Pp. 207-216.
- 40 横山知加・貝谷久宣 2006 症状評価(第 3 章 強迫性障害の治療) 原田誠一(編著)「強迫性障害治療のハンドブック」金剛出版 東京 Pp. 107-116.
- 39 貝谷久宣・山中学 2006 成人・中年期 パニック障害 上島国利・久保木富房(監修)「改訂レジデントハンドブック・Case Study 抗不安薬・睡眠薬・抗うつ薬・気分安定薬の使い方」アルタ出版 東京 Pp. 175-180.
- 38 貝谷久宣・山中学 2006 パニック障害と強迫性障害 日野原重明・井村裕夫(監修), 岩井郁子・北村聖(監修協力), 加藤進昌(編)「看護のための最新医学講座[第2版]12 精神疾患」中山書店 東京 Pp. 355-370.
- 37 吉田栄治・貝谷久宣 2006 パニック障害 大野裕(編)「チーム医療のための最新精神医学ハンドブック」弘文堂 東京 Pp. 98-103.
- 36 貝谷久宣 2005 パニック性不安うつ病 上島国利(編)「うつ病診療のコツと落とし穴」中山書店 東京 Pp. 6-7.

- 35 貝谷久宣 2005 社会不安障害が根底にある不安うつ病 上島国利(編)「うつ病診療のコツと落とし穴」中山書店 東京 Pp. 8-9.
- 34 貝谷久宣 2005 パニック障害の胸痛発作 野々木宏(編)「胸痛診療のコツと落とし穴」中山書店 東京 Pp. 61.
- 33 貝谷久宣 2005 パニック障害における救急車使用患者の実例 野々木宏(編)「胸痛診療のコツと落とし穴」中山書店 東京 Pp. 63.
- 32 貝谷久宣 2005 パニック障害(第4部 メンタルヘルス不全) 上里一郎・末松弘行・田畑治・西村良二・丹羽真一(監修)「メンタルヘルス事典」同朋舎 東京 Pp. 34
- 31 竹内龍雄・大野裕・貝谷久宣・越野好文・樋口輝彦 2005 パニック障害の治療ガイドライン 小山司(編著)「社会不安障害治療のストラテジー」先端医学社 東京 Pp. 13-28.
- 30 貝谷久宣・熊野宏昭・山中学・土田英人 2005 社会不安障害の有病率—罹病年齢などの疫学から— 小山司(編著)「社会不安障害治療のストラテジー」先端医学社 東京 Pp. 19-26.
- 29 谷井久志・原直美・西村幸香・貝谷久宣・岡崎祐士 2005 診断と評価 小山司(編著)「社会不安障害治療のストラテジー」先端医学社 東京 Pp. 29-45.
- 28 横山知加・貝谷久宣 2005 心理教育 小山司(編著)「社会不安障害治療のストラテジー」先端医学社 東京 Pp. 46-59.
- 27 貝谷久宣・村岡理子 2005 子どものパニック障害 久保木富房・不安抑うつ臨床研究会(編著)「子どもの不安症—小児の不安障害と心身症の医学—」日本評論社 東京 Pp.175-186.
- 26 貝谷久宣 2004 パニック障害 樋口輝彦(監修), 久保木富房・中村純・山脇成人(編)「うつ病診療のコツと落とし穴」メディカルレビュー社 東京 Pp. 174-175.
- 25 菅谷渚・野村忍・貝谷久宣 2004 パニック障害における過敏性腸症候群 越野好文・貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(編集)「パニック障害セミナー〈2004〉」日本評論社 東京 Pp.157-168.
- 24 貝谷久宣 2004 パニック障害と睡眠障害 樋口輝彦・不安抑うつ臨床研究会(編著)「睡眠障害—心地よい睡眠を取り戻すために—」日本評論社 東京 Pp. 145-223.

- 23 貝谷久宣 2003 Panic Theater-パニック障害の病態を理解するために 上島国利(編)「Panic Disorder 2002」アルタ出版 東京 Pp. 11-16.
- 22 貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会 2003 不安症の時代 松下正明・中谷陽二・加藤敏・大野裕・神庭重信(編集) 精神医学文献事典 弘文堂 東京
- 21 貝谷久宣・林恵美 2003 パニック障害と非定型うつ病との関係 樋口輝彦・久保木富房・貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(編著)「うつ病の亜系分類」日本評論社 東京 Pp. 41-74.
- 20 貝谷久宣・山中学 2002 成人・中年期 パニック障害 上島国利・久保木富房(監修)「レジデントハンドブック・Case Study 抗不安薬と睡眠薬の使い方」アルタ出版 東京 Pp. 155-160.
- 19 貝谷久宣・山中学・土田英人・安田新 2002 第3章 SNRIとパニック障害 上島国利・小山司・樋口輝彦(編)「SNRIのすべて」先端医学社 東京 Pp. 120-134.
- 18 貝谷久宣・山中学 2002 パニック障害と強迫性障害 日野原重明・井村裕夫(監修), 岩井郁子・北村聖(監修協力), 加藤進昌(編)「第12巻 精神疾患 看護のための最新医学講座」中山書店 東京 Pp. 303-318.
- 17 貝谷久宣・宮前義和・山中学・林恵美 2002 社会不安障害の評価尺度と鑑別診断 樋口輝彦・久保木富房・不安抑うつ臨床研究会(編)「社会不安障害」日本評論社 東京 Pp. 83-112.
- 16 佐々木司・貝谷久宣 2002 パニック障害の疫学 竹内龍雄・貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(編著)「パニック障害セミナー2002」日本評論社 東京 Pp. 189-214.
- 15 貝谷久宣 2002 パニック障害における性格変化 貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(編著)「パニック障害の精神病理学」日本評論社 東京 Pp. 41-76.
- 14 陳峻文・坂野雄二・貝谷久宣 2002 広場恐怖を伴うパニック障害に対する集団認知行動療法の効果 貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(編著)「パニック障害の精神病理学」日本評論社 東京 Pp. 129-144.
- 13 貝谷久宣・宮前義和 2001 パニック障害にみられる抑うつ状態—パニック性不安うつ病(2)臨床的特徴 貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(編)「パニック障害症例集」日本評論社 東京 Pp. 149-168.

- 12 貝谷久宣 2001 パニック障害とPTSD 加藤進昌・樋口輝彦・不安抑うつ臨床研究会(編著)「PTSD—人は傷つくとどうなるか—」日本評論社 東京 Pp. 141-154.
- 11 貝谷久宣・宮前義和・吉田栄治・石田展弥・山中学 2000 6. 病因 A. 遺伝的要因 白倉克之・山田和夫(編著)「パニック障害の基礎と臨床」金剛出版 東京 Pp69-77.
- 10 貝谷久宣・宮前義和 2000 パニック障害における抑うつ状態(1)頻度と症状 貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(編著)「パニック障害研究最前線」日本評論社 東京 Pp. 55-78.
- 9 貝谷久宣 2000 社会恐怖の脳内機構 坂野雄二・不安抑うつ臨床研究会(編著)「人はなぜ人を恐れるか—対人恐怖と社会恐怖—」日本評論社 東京 Pp. 46-58.
- 8 貝谷久宣 1999 強迫性障害の脳内機構 久保木富房・不安抑うつ臨床研究会(編著)「強迫性障害—わかっちゃいるけどやめられない症候群—」日本評論社 東京 Pp. 15-29.
- 7 貝谷久宣・宮前義和・吉田栄治・石田展也・山中学 1999 パニック障害の30カ月転帰とその予測因子 藤井薫・上島国利(編著)「Panic Grand Round'98 パニック障害研究最前線」ライフ・サイエンス 東京 Pp. 13-18.
- 6 貝谷久宣 パニック発作に引き続き激しい不安 1998 樋口輝彦, 不安・抑うつ臨床研究会編「うつ病 私の出会った患者さん」日本評論社 東京 Pp133145
- 5 水谷秀子・上松正幸・貝谷久宣 1998 強迫性障害と精神分裂性障害-強迫症状で発症した慢性精神分裂病 - 「<強迫/パニック>論文集」星和書店 東京 Pp. 707-714.
- 4 貝谷久宣 1997 パニック障害 不安抑うつ臨床研究会(編著)「不安症の時代」日本評論社 東京 Pp. 129-148.
- 3 貝谷久宣・宮前義和 1997 社会恐怖 不安抑うつ臨床研究会(編著)「不安症の時代」日本評論社 東京 Pp. 149-170.
- 2 貝谷久宣・熊野宏昭・石田展弥・宮前義和 1997 パニック障害—身体的要因 田代信維・越野好文(編集)「神経症性障害・ストレス関連障害(臨床精神医学講座第5巻)」中山書店 東京 Pp. 161-170.
- 1 貝谷久宣・上松正幸 1992 パニック・ディスオーダーの精神薬理学をめぐって 高橋徹(編著)「パニック・ディスオーダー(精神医学レビューNo.3)」ライフ・サイエンス 東京 Pp. 22-32

【翻訳書(監訳, 監修, 編集)】

- 9 ドナ・M・スタック(原著) 貝谷久宣 監訳 2013 認知行動療法・薬物療法併用ガイドブック 金剛出版、東京
(Combining CBT and Medication: An Evidence-Based Approach)
- 8 M・ヴェーレンバーク・SM・プリンツ(原著) 貝谷久宣・福井至・不安・抑うつ臨床研究会監訳 2012「不安な
脳」日本評論社 東京(Wehrenberg M & Prinz SM, 2007, The anxious Brain, New York: W.W. Norton
company)
- 7 レイサー, R.P. & トンプソン, L.W. (原著), 貝谷久宣・久保木富房・丹野義彦(監修), 岡本泰昌(翻訳) 2011
「双極性障害 (エビデンス・ベースト心理療法シリーズ)」金剛出版 東京 (Reiser, R.P. & Thompson, L.W.
2005 *Bipolar Disorder (Advances in Psychotherapy-Evidence-Based Practice)*. Cambridge, M.A.: Hogrefe &
Huber Pub)
- 6 アントニー, M.M. & ロウ, K. (原著), 貝谷久宣・久保木富房・丹野義彦(監修), 鈴木伸一(監訳) 2011 「社
交不安障害 (エビデンス・ベースト心理療法シリーズ)」金剛出版 東京 (Antony, M.M. & Rowa, K. 2008
Social Anxiety Disorder (Advances in Psychotherapy; Evidence-Based Practice). Cambridge, M.A.: Hogrefe &
Huber Pub)
- 5 トイズ, S.W., ヘイ, P., ポリヴィ, J. (原著), 貝谷久宣・久保木富房・丹野義彦(監修), 切池信夫(監訳) 2011
「摂食障害 (エビデンス・ベースト心理療法シリーズ)」金剛出版 東京 (Touyz, S.W., Hay, P., Polivy, J.
2007 *Eating Disorder (Advances in Psychotherapy; Evidence-Based Practice)*. Cambridge, M.A.: Hogrefe &
Huber Pub)
- 4 ヤング, J.E. (原著), 福井至・貝谷久宣・不安抑うつ研究会(編集) 2009 「パーソナリティ障害の認知療法—
スキーマ・フォーカスト・アプローチ」金剛出版 東京 (Young, J.E. 1999 *Cognitive Therapy for Personality
Disorders: A Schema-Focused Approach (Practitioner's Resource Series)*. Sarasota, F.L.: Professional Resource
Exchange Inc)
- 3 クローウィッツ, R. & ワトソン, C. (原著), 福井至・貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(翻訳) 2007 「境界性
パーソナリティ障害臨床ガイドブック」日本評論社 東京 (Krawitz, R. & Watson, C. 2003 *Borderline
Personality Disorder: A Practical Guide to Treatment*. Oxford: Oxford University Press.)
- 2 シュミット, L.A. & シュルキン, J. (原著), 貝谷久宣・不安抑うつ臨床研究会(編訳) 2006 「社会不安障害とシ
ヤイネス—発達心理学と神経科学的アプローチ」日本評論社 東京 (Schmidt, L.A. & Schulkin, J. 1999

Extreme fear, shyness and social phobia -origins, biological mechanisms and clinical outcomes-. Oxford: Oxford University Press.)

- 1 スタイン, D.J. & ホランダー, E. (原著編集), 樋口輝彦・久保木富房・貝谷久宣・坂野雄二・野村忍・不安抑うつ臨床研究会(翻訳) 2005 「不安障害」 日本評論社 東京 (Stein, D.J. & Hollander, E. 2002 *Textbook of Anxiety Disorders*. Arlington, V.A.: Amer Psychiatric Pub)

【翻訳書(単訳)】

- 2 シルヴァ, P.D. & ラックマン, S. (原著) 貝谷久宣(翻訳) 2002 「強迫性障害」 ライフサイエンス 東京 (Silva, P.D. & Rachman, S. 1998 *Obsessive-Compulsive Disorder: The Facts*. Oxford: Oxford University Press.)
- 1 エメリー, A.E.H. (原著), 貝谷久宣(翻訳) 1995 「筋ジストロフィー—いま筋ジストロフィー患者の生活と治療を見直す(ザ・ファクト (No.2))」 かまわぬ書房 東京 (Emery, A.E.H. 1994 *Muscular Dystrophy: The Facts*. Oxford: Oxford University Press.)

【翻訳書(分担翻訳)】

- 6 宮谷裕実・貝谷久宣 2006 気質、恐怖、シャイネス(COMMENTARY on PART 1) 貝谷久宣・不安・抑うつ臨床研究会(編訳) 「社会不安障害とシャイネス—発達心理学と神経科学的アプローチ—」 日本評論社 東京 Pp.109-116. (Schmidt, L.A. & Schulkin, J. 1999 *Extreme fear, shyness and social phobia -origins, biological mechanisms and clinical outcomes-*. Oxford: Oxford University Press.)
- 5 宮谷裕実・貝谷久宣 2006 抑制児症候群—潜在的病理形成と予後についての一考察— (COMMENTARY on PART 2) 貝谷久宣・不安・抑うつ臨床研究会(編訳) 「社会不安障害とシャイネス—発達心理学と神経科学的アプローチ—」 日本評論社 東京 Pp. 238-246. (Schmidt, L.A. & Schulkin, J. 1999 *Extreme fear, shyness and social phobia -origins, biological mechanisms and clinical outcomes-*. Oxford: Oxford University Press.)
- 4 宮谷裕実・貝谷久宣 2006 発達の転帰と臨床的展望(COMMENTARY on PART 3) 貝谷久宣・不安・抑うつ臨床研究会(編訳) 「社会不安障害とシャイネス—発達心理学と神経科学的アプローチ—」 日本評論社 東京 Pp. 371-386. (Schmidt, L.A. & Schulkin, J. 1999 *Extreme fear, shyness and social phobia -origins, biological mechanisms and clinical outcomes-*. Oxford: Oxford University Press.)
- 3 Sheehan, D.V. & Bandelow, B. (原著) 樋口輝彦, 久保木富房, 不安抑うつ臨床研究会(編集) 貝谷久宣, 宮前義和, 林恵美, 大野裕, 山中学(翻訳) 2002 「社会不安障害」 日本評論社

- 2 貝谷久宣 2001 パニック障害の脳内機構とサーキット 久保木富房・井上雄一・不安抑うつ臨床研究会(編訳)「パニック障害:病態から治療まで」日本評論社 東京 Pp. 65-90. (Nutt D.J., Ballenger, J.C., & Lepine J. 1998 *Panic disorder clinical diagnosis, management and mechanisms*. London: Dunitz Martin Ltd.)

- 1 貝谷久宣 2000 パニック障害と広場恐怖の治療マニュアル 坂野雄二・不安抑うつ臨床研究会(編訳)「エビデンスベースト 心理治療マニュアル」日本評論社 東京 Pp. 1-52. (Hasselt, V.B.V. & Hersen, M. 1996 *Sourcebook of psychological treatment manuals for adult disorders*. New York: Plenum Press.)